ZASOBNIKI **FISH C.W.U.**

SUNEX®

Dedykowane do pomp ciepła

Zasobniki C.W.U. z maksymalnie powiększoną wężownicą, zapewniające najwyższą efektywność współpracy z pompami ciepła.



FISH S15 Z JEDNĄ POWIĘKSZONĄ WĘŻOWNICĄ

FISH S16 Z DWIEMA POWIĘKSZONYMI WĘŻOWNICAMI

FISH

Doceniona marka *na rynku Europejskim*

Marka FISH od lat dostarcza sprawdzone rozwiązania do przygotowania i magazynowania ciepłej wody użytkowej. Wieloletnie doświadczenie, tysiące pracujących instalacji oraz ciągłe doskonalenie konstrukcji pozwoliły stworzyć zasobniki cenione za trwałość, niezawodność i wysoką jakość wykonania. To właśnie praktyka i rozwój sprawiają, że produkty FISH spełniają oczekiwania zarówno instalatorów, jak i użytkowników.

Maksymalna powierzchnia *wymiany ciepła*

Dynamiczny rozwój rynku OZE oraz rosnąca popularność pomp ciepła skłoniły nas do opracowania zasobnika z wężownicą o znacznie większej powierzchni wymiany ciepła niż w standardowych konstrukcjach. Takie rozwiązanie pozwala na efektywniejszą współpracę z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, zwiększa wydajność przygotowania ciepłej wody użytkowej i poprawia sprawność całego systemu.



Poznaj zasobniki **FISH** **od środka**



FISH S15

ZASOBNIK C.W.U. DEDYKOWANY DO POMP CIEPŁA

Zasobnik dedykowany do współpracy z pompami ciepła, wyposażony w wężownicę o maksymalnie powiększonej powierzchni wymiany ciepła. Zapewnia wysoką efektywność przekazywania energii, krótszy czas nagrzewania wody oraz pełne wykorzystanie możliwości pompy ciepła.

To idealne rozwiązanie do nowoczesnych instalacji grzewczych, gwarantujące wysoką wydajność i ekonomiczną eksploatację.

1. *Wydajna wężownica dedykowana do pomp ciepła*
2. *Wysokiej jakości emalia*
3. *Anoda magnezowa*
4. *Otwór rewizyjny ułatwiający czyszczenie*
5. *Króciec przyłączeniowy umożliwiający montaż grzałki elektrycznej*
6. *Izolacja z pianki poliuretanowej PUR zapewniająca doskonałą izolację cieplną*

- ✔ ***Atest PZH** potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych*
- ✔ *Emalia wypalana **w 850 °C** gwarantująca najwyższą trwałość powłoki*
- ✔ *Zabezpieczenie aż **dwiema anodami** dla maksymalnej odporności na korozję*
- ✔ ***Niskie straty ciepła** dzięki doskonałej izolacji cieplnej*



FISH S16 *Z DWIEMA POWIĘKSZONYMI WĘŻOWNICAMI*



W OFERCIE FISH ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ

BUFORY C.O.

Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach internetowych.

FISH S5 S8 S11

FISH S15



150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l

FISH S16




300 l | 400 l | 500 l

FISH S15	150 l	200 l	300 l	400 l	500 l
Index	693 210 150	693 210 200	693 120 300	693 210 400	693 210 500
Klasa energetyczna	B	B	B	B	B
Powierzchnia wężownicy	1,45 m²	1,9 m²	3,2 m²	3,7 m²	4,6 m²
Wysokość / przekątna	1076 / 1235 mm	1306 / 1395 mm	1472 / 1557 mm	1521 / 1637 mm	1783/1891 mm
Średnica z izolacją	607 mm	607 mm	657 mm	757 mm	757 mm

FISH S16	300 l	400 l	500 l
Index	693 220 300	693 220 400	693 220 500
Klasa energetyczna	B	B	B
Powierzchnia wężownicy (dół/góra)	1,2 / 2,6 m²	1,6 / 3,3 m²	1,8 /4,4 m²
Wysokość / przekątna	1462 / 1557 mm	1502 / 1637 mm	1783 / 1891mm
Średnica z izolacją	657 mm	757 mm	757 mm

*Zobacz **jak produkujemy** zasobniki FISH*







Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 728 396 288, sale@sunex.pl, www.sunex-deutschland.de www.sunex.pl