CARBON®

SUMEX®

Nowa generacja *zasobników*

Ultralekkie zasobniki kompozytowe zaprojektowane z myślą o trwałości wykraczającej poza rynkowe standardy.





FISH S15 CARBON®
KOMPOZYTOWY ZASOBNIK C.W.U.

FISH S4 CARBON®
KOMPOZYTOWY BUFOR

- ULTRALEKKIE
- DŁUGA GWARANCJA
- WYGODNY MONTAŻ



Mniej kilogramów.
Więcej możliwości.

Ultralekka konstrukcja i odczuwalna różnica

Kompozytowa konstrukcja FISH Carbon pozwoliła znacząco ograniczyć masę zasobników. Efekt? Łatwiejszy transport, wygodniejsze wniesienie i sprawniejszy montaż - szczególnie tam, gdzie każdy kilogram ma znaczenie.

FISH S15 CARBON®

35 kg

ponad 65% mniejsza waga*

*W porównaniu z klasycznym, 200-litrowym, emaliowanym stalowym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

FISH S4 CARBON®

33 kg

ponad 30% mniejsza waga*

* W porównaniu z klasycznym 200-litrowym stalowym zasobnikiem buforowym.

ŁATWIEJSZY TRANSPORT

Mniejsza masa ułatwia logistykę i przenoszenie.

WYGODNE WNOSZENIE

Łatwiejsze manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.

SPRAWNY MONTAŻ

Mniej kilogramów to większy komfort pracy instalatora.

FISH S15 CARBON

15 lat
GWARANCJI


FISH S4 CARBON

12 lat
GWARANCJI

Trwałość,

którą potwierdzamy gwarancją.

Konstrukcja zasobników FISH Carbon opiera się na linerze z HDPE, wzmocnionym kompozytem z włókna szklanego. Rozwiązanie to zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, całkowitą odporność na korozję i wyjątkową trwałość, sprzyjając maksymalnie długiej eksploatacji.



FISH S15 CARBON®

FISH S4 CARBON®



FISH S15	
Index	693 650 200
Materiał	kompozyt: włókno szklane + żywica epoksydowa
Pojemność	192 l
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Powierzchnia wężownicy	1,9 m²
Pojemność wężownicy	7,9 l
Waga (pusty)	35 kg
Klasa energetyczna	B
Średnica z izolacją	654 mm
Strata postojowa	58 W
Wysokość całkowita	1097 mm ± 25 mm

FISH S4	
Index	693 640 200
Materiał	kompozyt: włókno szklane + żywica epoksydowa
Pojemność	200 l
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar
Maksymalne ciśnienie próbne	9 bar
Maksymalna temperatura pracy	75°C
Waga (pusty)	33 kg
Klasa energetyczna	B
Średnica z izolacją	654 mm
Strata postojowa	58 W
Wysokość całkowita	1097 mm ± 25 mm

*Zobacz **jak produkujemy** zasobniki FISH CARBON®*









Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

+48 728 396 288, sale@sunex.pl,

www.sunex-deutschland.de

www.sunex.pl